

Monitor Profissional de Alto Brilho

Resolução Full HD ou Ultra HD 4K

Android OS Integrado

Sistema de controle de temperatura

Confiabilidade Operacional 24 x 7

Taxa de Brilho de 3000nits (sun light readable)

Compativel com cases outdoor Technovision



Fabricado por especialistas em displays para o uso profissional, os modelos EKAA importados com exclusividade pela Technovision reúnem a máxima tecnologia e funcionalidades específicas para uso "Profissional / Industrial Grade", em telas de altíssimo brilho (sun light readable). Estes monitores são destinados ao uso em locais críticos, onde a luminosidade impossibilita o uso de monitores convencionais.

Tela especial com resolução 4K e taxa de brilho de até 3000nits, indicada para perfeita visualização das imagens em ambientes com forte incidência de luz solar, robusto gabinete metálico compatível com as cases de proteção Technovision para uso outdoor, com vedação IP54 contra poeira e líquidos, equipado com sistema Android para processamento de dados, amigável com diversos apps obtendo performance poderosa e estável, tornando-o ideal para aplicações de Digital Signage, Marketing, PVMs, Mural Digital e outras com grande versatilidade, beleza e funcionalidade.

Perfeito em cada detalhe para propiciar fácil instalação, robustez e confiabilidade operacional.

Especificações	
Tamanhos de tela	

Tamanhos de tela	43" / 49" / 55" / 65" / 75" (16:9)
Resolução Nativa	1920 x 1080 até 55" / 65" e 75" 4K
Brilho / Contraste	3000nits 1200:1 (Typical)
Tempo de Resposta	< 8ms / 6ms
Ângulo de visão	178° (H) x 178° (V)
Vida estimada painel	50.000 horas
Conectividade	HDMI DVI RS232 USB
Android	Versão 7.1
Chipset	RK3288 Quad Core Cortex A17 1.8Ghz
Memória Armazenamento	2GB / 16GB
I/O	USB x 2, RJ45, HDMI OUT, TF
Alimentação Energia	AC 100 ~240V 50 / 60 Hz
Consumo Elétrico	285W / 290W / 390W / 650W / 880W
Montagem	VESA 400
Temperatura Operacional	0° ~ 50° Celsius
Umidade Operacional	5% ~ 90%
Tela Antireflexo	Sim, com película 3H de dureza
Certificados	FCC, CE
Garantia	2 anos



















